



IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

Veilig gebruik van een (vario)vouwladder Nr.316/216/304/317

Lees voor het gebruik van de (vario)vouwladder deze gebruiksaanwijzing goed door! Bewaar deze ook om later na te kunnen lezen. Bestudeer ook goed de aanwijzingen/pictogrammen op het product zelf.

Zie voor informatie de stickers op de (vario)vouwladder.

Algemeen

- Maximale gebruiksbelasting 150kg
- Maximaal door 1 persoon te gebruiken.

Voor gebruik

- Onderhoud een (vario)vouwladder conform de voorschriften.
- Wees steeds waakzaam. Beklim een (vario)vouwladder geconcentreerd en niet onder invloed van alcohol, medicijnen of middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden.
- Zorg dat tijdens transport de (vario)vouwladder is ingeklapt/ ingeschoven en zorg ervoor dat de (vario)vouwladder ladder goed ondersteund wordt en vastgezet is.
- Controleer na ontvangst en vóór ieder gebruik alle onderdelen van de (vario)vouwladder op de toestand en werking.
- Kijk of alle onderdelen (o.a. voeten en kapjes) aanwezig zijn.
- Inspecteer, iedere keer voor gebruik, de (vario)vouwladder ladder op gebreken zoals vervorming en slijtage.
- (vario)vouwladder voor professioneel gebruik moeten periodiek worden gekeurd door een deskundige.
- Verzeker uzelf, iedere keer, dat de (vario)vouwladder ladder geschikt is voor het doel waarvoor u het gaat gebruiken. Gebruik de (vario)vouwladder ladder uitsluitend waarvoor deze is vervaardigd.
- Gebruik nooit een beschadigde of gebroken (vario)vouwladder. Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan. Laat iedere beschadiging aan een (vario)vouwladder ladder zo spoedig mogelijk repareren, in ieder geval voor een volgend gebruik, door een ter zake deskundige.
- Houd de (vario)vouwladder zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.
- Voer voor gebruik een risico analyse uit, indien de lokale of landelijke wet- en regelgeving dat verplicht/ voorschrijft.
- Gebruik een (vario)vouwladder niet achterstevoren of ondersteboven. Vernietig een gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigde (vario)vouwladder.

Plaatsen en/of opzetten van een (vario)vouwladder

- Een (vario)vouwladder in ladderstand moet zodanig worden geplaatst dat de afstand van de voet van de ladder tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de gebruikslengte van de ladder. De opstelhoek is dan ca. 75°.
- Plaats de (vario)vouwladder altijd op een stevige, stabiele, horizontale en niet gladde ondergrond waarin de voeten van de vouwladder niet kunnen wegzakken en/of wegglijden.

Dus niet op tafels, kisten, kratten en andere onstabiele ondergronden, zoals een modderige bodem en los zand.

- Plaats een (vario)vouwladder in ladderstand dusdanig dat deze met zijn vier punten voldoende steun heeft tegen een stevig dragend vlak, dus nooit tegen een raam, tegen ronde of smalle zuilen of tegen hoeken, tenzij voor dat doel aangepaste hulpmiddelen worden gebruikt.
- Overtuig u ervan dat de (vario)vouwladder ladder voldoende stabiel staat en eventueel geborgd is tegen wegglijden.
- Een (vario)vouwladder mag nooit verplaatst worden wanneer men op het platform of de ladder sport staat of vanaf een positie hoger dan het platform of ladder.
- Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de (vario)vouwladder voor een deuropening, openslaand raam of in een passage e.d. moet worden opgesteld. Zorg er voor dat er geen mensen tegen de (vario)vouwladder aan, of er onderdoor kunnen lopen.
- Plaats een aluminium (vario)vouwladder nooit binnen een afstand van 2,5m van niet geïsoleerde - onder spanning staande - elektrische delen van laagspanningsinstallaties en -netten.
- Plaats een aluminium (vario)vouwladder ladder nooit nabij delen van hoogspanningsinstallaties.
- Pas op met elektrisch gereedschap. Aluminium (vario)vouwladder geleiden stroom. Neem altijd maatregelen zodat een stroomdraad niet bekneeld kan raken of kan blijven haken bij het beklimmen, verschuiven of verplaatsen van de (vario)vouwladder. Controleer vooraf of het elektrische snoer van uw gereedschap niet beschadigd is.
- (Vario)vouwladder moeten altijd rusten op hun voeten en niet op de sport.
- Plaats een (vario)vouwladder altijd zo dicht mogelijk bij het werk.
- Bedien geen scharnieren terwijl er iemand op de vouwladder staat.
- Het is niet toegestaan de vouwladder te beklimmen in de zogenoemde M of Z positie.
- Gebruik deze positie alleen als werktafel.
- Het is bij een vouwladder niet toegestaan het horizontale gedeelte te beklimmen in muur afhoudstand.
- Alvorens de (vario)vouwladder te beklimmen dient u zich er visueel van te overtuigen dat alle scharnieren vergrendeld zijn. Zorg ervoor dat de scharnieren schoon zijn zodat ze soepel blijven door ze bijvoorbeeld in te sprayen met teflonspray.
- Indien de vouwladder in steigerstand gebruikt kan worden (niet toegestaan bij 4x4 uitvoeringen), dient u bij beklimming het door de fabrikant geleverde platform te plaatsen. Controleer altijd of het platform goed geplaatst is, ook na verplaatsen van de vouwladder.

Werking scharnier (met hendel) Alu vouwladder 304/216/317

1. Leg de vouwladder in zijn opgevouwen toestand plat op een schone ondergrond.
2. Klap het bovenste ladderdeel omhoog tot het automatisch in een positie klikt.
3. Open de hendel van het scharnier aan beide zijden van de vouwladder zodanig dat deze open blijft staan. Forceer de hendel niet (indien het openen stagneert, beweeg dan hierbij het open te klappen ladderdeel met weinig kracht). Voorkom dat het ladderdeel terugvalt en houd daarom tijdens het openen met een hand het ladderdeel in positie.
4. Beweeg vervolgens het ladderdeel in de volgende positie.
5. Plaats vervolgens elk ladderdeel op dezelfde wijze in de gewenste positie totdat de gehele vouwladder in de gewenste werkpositie staat.
6. Let op: Controleer voor gebruik of alle blokkeringsblokjes volledig in de 'LOCKED' positie vergrendeld staan.

Werking 2-PIN AUTO-LOCK scharnier Alu Vario vouwladder 316

1. Trek met kracht de scharnierkop aan beide zijden van een ladderdeel zodanig aan dat alle borgpennen niet meer door het scharnier steken. Voorkom dat hierbij het ladderdeel terug klapt en houd daarom tijdens het openen met een hand het ladderdeel in positie. Indien het openen stagneert, beweeg dan hierbij het open te klappen ladderdeel met weinig kracht.
2. Beweeg vervolgens het ladderdeel in de volgende positie.
3. Plaats vervolgens elk ladderdeel op deze wijze in de gewenste positie totdat de gehele vouwladder in de juiste werkpositie staat. Zorg ervoor dat voor gebruik alle borgpennen volledig door het scharnier steken.

Attentie!

- Indien een scharnier niet vergrendeld blijkt te zijn, probeer dan nooit tegen de hendel te drukken om dit alsnog te vergrendelen. In plaats hiervan: ontgrendel ook het tegenovergelegen scharnier en herhaal de procedure.
- Forceer de scharnieren niet indien het openen niet soepel verloopt.

Werking Handgreep Alu Vario vouwladder

- Vergrendeling: controleer of de handgreep geheel in het borggat is geplaatst.
- Ontgrendeling: trek de handgreep geheel uit en parkeer deze naast het borggat.

Attentie!

- **Telescopische delen mogen niet los worden gebruikt.**

Gebruik van de (Vario)Vouwladder

- Belast een (vario)vouwladder ladder niet boven 150 kg (= persoon die de (vario)vouwladder beklimt inclusief eventuele ("bagage"))
- Sta tijdens het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op een sport van de (vario)vouwladder.
- Ga nooit met een voet op de (vario)vouwladder en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan. Reik en leun niet te ver opzij tijdens werken op een (vario)vouwladder (max. 1 armlengte). Door het verplaatsen van het zwaartepunt uit het midden van de (vario)vouwladder, kan de (vario)vouwladder instabiel worden en omvallen (vuistregel: houd uw navel tussen de stijlen van de (vario)vouwladder. Verplaats een (vario)vouwladder, indien nodig, wat vaker.
- Gebruik een (vario)vouwladder niet als toegangsmiddel tot een ander (hoger) niveau.
- Beklim een (vario)vouwladder nooit hoger dan de vierde sport van boven (de maximale veilige stahoogte).
- Beklim een (vario)vouwladder, in A-stand, nooit hoger dan de 4de sport van boven.
- (Vario)vouwladder mogen alleen gebruikt worden voor licht werk met een korte tijdsduur.
- Gebruik bij een onoverkoombare mogelijkheid tot direct elektrisch contact de (vario)vouwladder niet!
- Gebruik, buitenshuis, bij dusdanige harde wind (windkracht 6) of ander ongunstige weersomstandigheden geen (vario)vouwladder.
- Laat een opgestelde (vario)vouwladder nooit onbeheerd achter. Denk aan (spelende) kinderen.
- Sluit, waar mogelijk, ramen en deuren (geen nooduitgangen) in de directe werkomgeving.

- Beklim de (vario)vouwladder ladder met maximaal een hand vrij. Houd tijdens het beklimmen/afdalende de (vario)vouwladder ladder goed vast. Dit altijd met het gezicht naar de (vario)vouwladder toe. Minimaal een hand aan een sport vast geeft meer zekerheid bij uitglijden of een misstap.
- Gebruik een (vario)vouwladder niet als een brug(deel). Een vouwladder kan alleen gebruikt worden als brug in zijn steigerstand. Hierbij moet de stabiliteit gegarandeerd zijn.
- Draag degelijk schoeisel om wegglijden en/of pijnlijk stoten te voorkomen (geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen).
- Sta geen lange periodes op een (vario)vouwladder zonder regelmatig te rusten. Vermoeidheid is een veiligheidsrisico!
- De (vario)vouwladder in ladderstand dient minstens een meter uit te steken boven de gewenste sta- of overstaphoogte.
- Gereedschap dat gebruikt wordt op een (vario)vouwladder ladder moet licht en handig in gebruik zijn.
- Voorkom werkzaamheden die een zijwaartse druk op de (vario)vouwladder uitoefenen, zoals boren in hard gesteente. Hierdoor kan de (vario)vouwladder kantelen.
- Houdt tijdens de werkzaamheden de (vario)vouwladder, in ladder- en trapstand, met minimaal een hand vast of neem veiligheidsmaatregelen wanneer dit niet mogelijk is.
- Ga niet met meer dan een persoon op een (vario)vouwladder.
- Verplaats nooit de (vario)vouwladder ladder terwijl er iemand op staat.
- Ga, in A-stand, nooit op beide zijden van de (vario)vouwladder staan

Aanvullende veiligheidsinstructies bij het gebruik van (vario)vouwladder

- Omdat (vario)vouwladder uitgevoerd zijn met scharnieren en/of automatische vergrendelingen is het voor een correct functioneren van deze onderdelen van groot belang deze vrij van vuil te houden. Ook voor de telescopische werking van sommige van de ladder modellen moet voorkomen worden dat er vuil tussen de schuifbare delen komt. Het is daarom van belang deze ladders altijd schoon te houden en droog en stofvrij op te bergen.
- Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen tijdens het beklimmen of afdalen van de (vario)vouwladder blijven haken waardoor er valgevaar ontstaat.
- Controleer regelmatig of de voetjes niet zijn versleten. Versleten voetjes kunnen tot beschadiging van de ondergrond leiden, of tot uitglijden van de (vario)vouwladder.
- Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen accessoires of hulpmiddelen die door Euroline worden aanbevolen. Plaats onder aan de (vario)vouwladder geen gereedschap of andere materialen waarover u kunt vallen.

Montage en of reparatie van vervangingsonderdelen

Door Euroline geleverde vervangingsonderdelen dienen te worden gemonteerd op het juiste product en op dezelfde wijze als het onderdeel dat vervangen wordt. Montage (bevestiging) en/of reparatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Euroline is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve montage en/of reparatie. Reinig regelmatig de scharnieren en schuifbare delen en overtuig u ervan dat deze storingsvrij werken. Gebruik bijvoorbeeld teflonspray voor een optimale werking.

ROTGERS

IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN