

ANTI-TRAUMA BAND / OPHANG TRAUMA BAND

GEBRUIKSAANWIJZING



200266





Rotgers Klimmaterialen - Franc 1 – Emmeloord  
Tel : 088-7950900 Fax : 088-7950910  
[www.rotgers.nl](http://www.rotgers.nl) [info@rotgers.nl](mailto:info@rotgers.nl)

## INSTALLATIE


Respecteer de volgende etappes

### PLAATS:


De hangriemen moeten worden geïnstalleerd op de intersectie van de schouderriem en de beenriem.



Schuif de hoes tussen de 2 diktes van de riem van het harnas waarop de gesp van de benen is gepositioneerd.



Haal de hoes door zijn eigen riem en trek alles strak aan op de riem van het harnas.



Kleef de lus om de bovengenoemde riem op de achterkant van de hoes, om de hoes op zijn plaats te houden.

## GEBRUIK

Respecteer de volgende etappes

# 1

Open de hoezen die zijn bevestigd aan elke kant van het harnas.



# 2

Neem de 2 riemen.




# 3

Verbind de 2 riemen aan elkaar met het haakje, zodat een lus wordt gevormd.



# 4

Steek de voeten in de lus.



# 5

Hierdoor maakt de anti-trauma riem de beenriemen vrij.



# 6

Pas de riem aan om strangulatie te voorkomen en in zitpositie te blijven.



**Alleen geschikt voor het in deze handleiding omschreven gebruik.**

***ROTGERS***

IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

